

Baños de limpieza"Ultrasons" sin calefacción



PANEL DE MANDOS

Reloj desconectador con posibilidad de temporizar entre 0-15 minutos. Lámpara de señalización de funcionamiento del baño.

MODELOS

Código		Capacidad litros		Ancho útiles)	/ Fondo cm		/ Ancho (exterior)		Pot. generador W	Temporizador. 0-15'	Dispos. vaciado	Peso Kg
3000512	1	1	6	14	14	20	20	18	50	Si	No	2,5
3000683	2	2,6	9	23	13	22	29	19	100	Si	No	4
3001208	8	4	10	30	14	24	33	18	100	Si	Si	7
3000513	3	6	15	30	14	30	36	20	150	Si	Si	9,5
3000837	5	6,5	14	24	Ø	30	27,5	Ø	150	Si	No	8
3000617	4	9	15	50	14	30	56	20	200	Si	Si	10,7
3000514	6	9	15	30	23	30	36	30	200	Si	Si	13
3000515	7	20	15	50	30	30	56	36	400	Si	Si	22

COMPLEMENTO



Detergente "BIO-SEL"
Biodegradable, no contiene fosfatos. Gran poder de limpieza con sólo mezclar 20 ml por cada litro de agua. BIO-SEL solución al 2% tiene un PH de 9,7. Bajo en toxicidad. Dispersa, emulsiona, segrega, disuelve,

suspende y descompone la suciedad. 1000025 Capacidad 1 litro.

1000026 Capacidad 4 litros.

1000852 Caja 12 unid. en frascos de 1 litro. 1000853 Caja de 4 unid. en frascos de 4 litros.







Tapas con orificios y discos reductores



ACCESORIOS

Cestillos y tapas En acero inox. AISI 304.

Para el Baño Código	CESTILLO Código		CESTILI / Ancho	LOS TAP / Fondo (cm)	PAS CON ORIFICIOS Código	S Y DISCOS REDUCTORES Número de orificios	TAPAS CON ASA Código
3000512	6005123	5	11	11	6005122	1	6005121
3000683	6006833	7	20	12	6006832	1	6006831
3001208	6001209	7	26	13	-	-	6005131
3000513	6005133	12	26	13	6003232	2	6005131
3000837	6008373	13	23	Ø	-	-	6008371
3000617	6005144	12	46	12	6005134	3	6005124
3000514	6005143	13	29	23	6005142	2	6005141
3000515	6005153	13	49	29	6003236	6	6005151

COMECTA

Baño de limpieza "Ultrasons-Digit"

REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL DE TIEMPO EN 5 CICLOS. Capacidad 1,4 litros.

CARACTERÍSTICAS

Cubeta interior estampada en acero inox. con indicador de nivel mínimo y máximo.

Mueble exterior, cestillo con rejilla y tapa en PVC. Máxima potencia de limpieza, frecuencia 42 KHz.

PANEL DE MANDOS

Pulsador marcha-paro.

5 programas de tiempo seleccionables en segundos: 90" - 180" - 280" - 380" y 480".

De gran utilidad para joyerías, relojerías, óptica, centros estéticos, dental y laboratorio en general.

MODELO

Código	Capacidad	Alto / Ancho / Fondo	Alto / Ancho / Fondo	Consumo	Peso
	litros	(útiles) cm	(exterior) cm	W	Kg
5900650	1,4	6 13 16	15 17 22	70	1,75

Se suministra completo con cestillo y tapa en PVC con mirilla transparente de gran visibilidad.



Modelo "Elegant"